ROULETTES A PLATINE

ROUE: FONTE
MOYEU : lisse (L)
SUPPORT : acier embouti zingué
PIVOTEMENT : double chemin de billes
TEMPERATURE D'UTILISATION : -40°C +500°C

						kg	PIVOTANTE	FIXE		CODE
80x30	100x80	80x60	9	41	104	90	PV.FO080L	FX.FO080L		F
80x30	105X85	80x60	9	39	112	150	PV.FO081L	FX.FO081L		F
100x30	100x80	80x60	9	41	123	110	PV.FO100L	FX.FO100L		F
100X30	100X85	80X60	9	35	128	200	9PV.FO100L	9FX.FO100L		9059
100X40	100X85	80X60	9	35	128	200	9PV.FO101L	9FX.FO101L		9059
125X35	115X85	80X60	9	44	153	180	PV.FO125L	FX.FO125L		F
125X40	100X85	80X60	9	37	156	240	9PV.FO125L	9FX.FO125L		9059
125X40	100X85	80X60	9	48	161	350	9PV.FO126L	9FX.FO126L		9059
150x40	115x85	80x60	9	45	179	220	PV.FO150L	FX.FO150L		F
150X45	140X110	105X80	11	56	194	300	9PV.FO150L	9FX.FO150L		9059
150X45	140X110	105X80	11	70	200	750	9PV.FO151L	9FX.FO151L		9059
175X50	135X110	105X80	11	55	206	280	PV.FO175L	FX.FO175L		F
175X50	140X110	105X80	11	53	214	430	PV.FO176L	FX.FO176L		F
200x50	135x110	105x80	11	54	230	300	PV.FO200L	FX.FO200L		9059
200X50	140X110	105X80	11	57	247	480	PV.FO201L	FX.FO201L		F
200X45	140X110	105X80	11	70	250	750	9PV.FO200L	9FX.FO200L		9059

RHONE ELASTOMERES
TEL.04.42.70.31.28 FAX 04.42.70.14.92
contact @rhone-elastomeres.com
APE 4674A

ROULETTES A PLATINE

ROUE: FONTE
MOYEU : à billes **(B)**
SUPPORT : acier embouti zingué
PIVOTEMENT : double chemin de billes
TEMPERATURE D'UTILISATION : -40°C +500°C

						kg	PIVOTANTE	FIXE	PIVOTANTE + FREIN	CODE
85X30	105X85	80X60	9	39	114	180	PV.FO086B	FX.FO086B	FR.FO086B	F
100X40	100X85	80X60	9	35	128	200	9PV.FO100B	9FX.FO100B	9FR.FO100B	9059
105X35	105X80	80X60	9	39	134	200	PV.FO105B	FX.FO105B	FR.FO105B	F
125X40	100X85	80X60	9	37	156	220	9PV.FO125B	9FX.FO125B	9FR.FO125B	9059
125X40	100X85	80X60	9	48	161	350	9PV.FO126B	9FX.FO126B	9FR.FO126B	9059
130X40	105X80	80X60	9	42	161	350	PV.FO130B	FX.FO130B	FR.FO130B	F
150x50	140x110	105x80	11	56	194	300	9PV.FO150B	9FX.FO150B	9FR.FO150B	9059
150x40	140x110	105x80	11	38	187	400	PV.FO151B	FX.FO151B	FR.FO151B	F
150x50	140x110	105x80	11	70	200	750	9PV.FO152B	9FX.FO152B	9FR.FO152B	9059
150x50	135x110	105x80	11	70	200	1100	9PV.FO153B	9FX.FO153B	9FR.FO1531B	9059
175X50	140X110	105X80	11	53	214	600	PV.FO175B	FX.FO175B	FR.FO175B	F
200X50	140X110	105X80	11	70	250	750	9PV.FO200B	9FX.FO200B	9FR.FO200B	9059
200X50	140X110	105X80	11	57	247	800	PV.FO200B	FX.FO200B	FR.FO200B	F
200X50	135X110	110X80	11	70	250	1100	9PV.FO201B	9FX.FO201B	9FR.FO201B	9059
225X60	200X160	160X120	15	63	295	1500	PV.FO225B	FX.FO225B	FR.FO225B	F

RHONE ELASTOMERES
TEL.04.42.70.31.28 FAX 04.42.70.14.92
contact @rhone-elastomeres.com
APE 4674A

ROULETTES A PLATINE

ROUE: FONTE
MOYEU : à billes **(B)**
SUPPORT : acier mécano-soudé
PIVOTEMENT : double chemin de billes
OPTION : FREIN

						kg	PIVOTANTE	FIXE		CODE
150x60	175x140	140x105	13	67	210	930	PVMS.FO150B	FXMS.FO150B		F
175X80	200X160	160X120	17.5	91	243	1500	PVMS.FO175B	FXMS.FO175B		F
225X80	200X160	160X120	17.5	79	305	1800	PVMS.FO225B	FXMS.FO225B		F
225X100	200X160	160X120	17.5	79	305	2200	PVMS.FO226B	FXMS.FO226B		F
270X70	200X160	160X120	17.5	97	365	2000	PVMS.FO270B	FXMS.FO270B		F

RHONE ELASTOMERES
TEL.04.42.70.31.28 FAX 04.42.70.14.92
contact @rhone-elastomeres.com
APE 4674A